

SONORISATION

SALLE

- 6 enceintes acoustiques théâtre Meyer UPA-1P
- 1 enceinte acoustique central Meyer UPA-1P
- 2 enceintes avant d'appoint Meyer UPM-1P
- 4 enceintes basses Meyer 650-1P

- 1 console Yamaha M7CL (48 entrées, 4 stéréo, 3 cartes d'extensions)
- 1 console Allen and Heath GL-4000 (40 entrées, 10 auxiliaires), 8 sous-groupes.
- 1 égalisateur mono Klark-Technik DN-300
- 2 égalisateur stéréo Klark-Technik DN-360
- 2 Yamaha SPX-990
- 1 Tap Delay TeC electronics D-TWO
- 1 compresseur BSS DPR-404 (Quad)
- 1 Behringer quad compresseur/limiter MDX4400
- 1 Behringer quad gate expander XR4400
- 2 Behringer double compresseur/limiter Stéréo MDX 1400
- 1 Behringer double compresseur/limiter Stéréo MDX 1200

- 1 DAT Tascam DA_20 MR-II
- 2 lecteurs de disque compact Denon DN-C630

SCÈNE

- 2 moniteurs Eastern Acoustic Works JF 290Z
- 6 moniteurs Eastern Acoustic Works SM 122 E
- 2 moniteurs Eastern Accoutic Works SM 159ZI
- 1 console Soundcraft Spirit Ultramic+ 24 entrées + 8 mix mono + 2 mix stéréo
- 4 égalisateurs stéréo DBX 2231
- 4 amplificateurs stéréo Crown Microtech 1200

SNAKE

- 40 inputs split moniteur
- 20 retours
- 2 Sub snake 12 paires 25 pieds
- 2 Sub snake 12 pairs 50 pieds

MICROPHONES

- 2 Audio Technica ATM-35
- 6 Shure SM-58
- 6 Shure SM-57
- 2 Shure SM-91 A
- 3 AKG C480
- 2 Neumann KM-184
- 6 Senheiser MD 421-II
- 1 Senheiser MKH50 P48
- 2 microphones de lutrin Audiotechnica
- 8 boîtes directes KLARK&Technik Lbb 100
- 1 microphone sans fil SM-58 UHF
- 8 grands pieds perche, 6 petits pieds perche et 3 pieds droits K&M noir

ÉCLAIRAGE

PROJECTEURS

48 Par 64 Altman lampes disponible 48 medium
24 wide
24 narrow
30 very narrow

6 focales fixes 19 degré ETC 575 watts
12 focales fixes 26 degré ETC 575 watts
18 focales fixes 36 degré ETC 575 watts
12 focales fixes 50 degré ETC 575 watts
6 focales variables 15-30 degrés ETC 575 watts
6 focales variables 25-50 degrés ETC 575 watts
8 focales variables 16-35 degrés Robert Juliat 1000 watts
8 focales variables 11-26 degrés Robert Juliat 1000 watts
8 fresnels 2K Strand
18 fresnels 1K Strand
7 iris à 3 Strand
2 follow Korigan HMI 1200 Robert Juliat

CONSOLE D'ÉCLAIRAGE

1 console ETC 48/96
1 console Strand 520I
1 console Strand R120 pour focus
184 gradateurs 2.4K Strand
4 gradateurs 6K Strand

ACCESSOIRES

2 interfaces DMX Gray 8865
6 booms de 12'
18 side arms
1 machine à fumée MDG max 3000
18 portes de granges 8"
8 portes de granges 10"
11 lutrins de musiciens
12 chaises noires pour musiciens
1 lutrin de chef d'orchestre
1 lutrin de conférence noir
1 podium pour chef d'orchestre

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

PRATICABLES

12 panneaux 4' X 8'
2 panneaux à angle 48" X 36"
2 panneaux à angle 37" X 25"
2 panneaux à angle 26" X 14"
2 panneaux à angle 15" X 3"
78 pattes de 1 pied
96 pattes de 2 pieds
36 pattes de 3 pieds
18 pattes de 4 pieds
8 roulettes
3 jupettes de 1 pied
3 jupettes de 2 pieds
1 escalier de 1 marche
3 escaliers de 2 marches
1 escalier de 3 marches
2 escaliers de bois de 4 pieds
4 gardes de corps de 8 pieds
2 gardes de corps de 4 pieds
4 gardes de corps de 3 pieds
10 braces de 48 pouces

Description des porteuses

NUMÉRO	DESCRIPTION	PIÉTAGE	NUMÉRO	DESCRIPTION	PIÉTAGE
1	Frise avant-scène	1 pied et 3	27	Porteuse libre	17 pieds et 6
2	Rideau avant-scène	1 pied et 10	28	Porteuse libre	18 pieds et 2
3	Porteuse libre	2 pieds et 6	29	Aucune porteuse	19 pieds et 2
4	Porteuse libre	3 pieds et 1	30	Porteuse libre	19 pieds et 9
5	Électrique	3 pieds et 9	31	Porteuse libre	20 pieds et 4
6	Porteuse libre	4 pieds et 5	32	Porteuse libre	21 pieds
7	Aucune porteuse	5 pieds	33	Aucune porteuse	21 pieds et 7
8	Écran de projection	5 pieds et 7	34	Électrique	22 pieds et 3
9	Aucune porteuse	6 pieds et 3	35	Porteuse libre	22 pieds et 10
10	Porteuse libre	6 pieds et 10	36	Porteuse libre	23 pieds et 6
11	Porteuse libre	7 pieds et 6	37	Aucune porteuse	24 pieds et 2
12	Porteuse libre	8 pieds et 2	38	Porteuse libre	24 pieds et 9
13	Porteuse libre	8 pieds et 9	39	Porteuse libre	25 pieds et 4
14	Aucune porteuse	9 pieds et 5	40	Rideau de demi scène	26 pieds
15	Porteuse libre	10 pieds	41	Aucune porteuse	26 pieds et 7
16	Porteuse libre	10 pieds et 7	42	Porteuse libre	27 pieds et 3
17	Aucune porteuse	11 pieds et 3	43	Porteuse libre	27 pieds et 10
18	Porteuse libre	11 pieds et 10	44	Aucune porteuse	28 pieds et 6
19	Porteuse libre	12 pieds et 6	45	Porteuse libre	29 pieds et 2
20	Électrique	13 pieds et 2	46	Porteuse libre	29 pieds et 9
21	Aucune porteuse	13 pieds et 9	47	Porteuse libre	30 pieds et 5
22	Porteuse libre	14 pieds et 5	48	Électrique	31 pieds
23	Porteuse libre	15 pieds	49	Aucune porteuse	31 pieds et 8
24	Porteuse libre	15 pieds et 8	50	Porteuse libre	32 pieds et 3
25	Aucune porteuse	16 pieds et 3	51	Porteuse libre	32 pieds et 10
26	Porteuse libre	16 pieds et 10	52	Rideau de fond scène	33 pieds et 6
27	Porteuse libre	17 pieds et 6			

Nombre	Description	Hauteur	Largeur
5	Frises	12 pieds et 9	66 pieds et 1
7	Pendrions (paire)	35 pieds et 10	13 pieds et 1
1	Tulle noir	33 pieds et 4	61 pieds
1	Tulle blanc	33 pieds et 4	61 pieds
1	Cyclorama	31 pieds et 8	62 pieds
1	Frise avant (Arlequin)	6 pieds et 6	54 pieds

P.S. Distance prise à partir du point zéro.

Proscénium en demi-lune; du centre au point zéro, la distance est de 10 pieds

Note

Distance sous les porteuses jusqu'au plancher	66 pieds et 7
Distance sous le gril jusqu'au plancher	67 pieds et 2
Distance sur le gril jusqu'au plancher	68 pieds et 1
Distance sous l'écran jusqu'au plancher	47 pieds et 7

Les 3 rideaux ne sont pas déplaçables

Cadre de scène	Hauteur	26 pieds
	Largeur	41 pieds
	Coulisse jardin	20 pieds
	Coulisse cour	25 pieds